# 第十二届山东省大学生科技节智能控制大赛-无人机竞赛项目及规则

# "蓝鲸"杯无人机精准物流赛项

## 一、竞赛内容

无人机精准物流赛项内容围绕无人机应用技术专业方向精准物流行业应用, 竞赛内容分为避障、精准定位、二次开发三个部分。

避障部分:根据任务书要求及所提供的参考资料,竞赛现场给出故障点坐标,参赛选手完成避障、飞行任务。重点考核比赛选手操控无人机避障能力。

精准定位部分:根据任务书要求及所提供的参考资料,完成竞赛现场指定 颜色小球抓取和投放。重点考核选手飞行操控基本功、飞控调试能力。

二次开发部分:根据任务书要求及所提供的参考资料,完成地面站自动飞行等需要二次开发才能完成相应任务。重点考核选手编程设计能力。

职业素养:考核参赛选手在职业规范、团队协作、组织管理、工作计划、团队风貌等方面的职业素养。

# 二、竞赛方式

本赛项采用团体赛方式组队报名参赛,每个参赛队由3名选手组成。其中 设队长1名,参赛选手须全日制同校在籍学生,性别和年级不限。各参赛学校 要严格把好选手资格审查关。如发现参赛选手资格不符,将取消其参赛资格和 比赛成绩。


# 三、竞赛规则

## (一) 竞赛任务

按照任务书要求, 通过对无人机控制编程使之按照给定路线行进, 完成任

#### 务书规定的任务。

#### (二) 竞赛场地



场地示意图

- ① 用室内场所,飞行区域由起降区、球箱、障碍区、自主飞行区、投放区组成,操作区域使用防护网保护;
- ② 行区域总尺寸为10m长×10m宽,不超过4m高;
- ③ 直径为8~9cm, 三个;

飞机从起点起飞,前往抓取点(球箱)抓取相应颜色的球,球箱中共有 A、B、C 三种颜色的球。然后按上图所示①-②-③-④的路径穿越障碍飞行,再通过树莓派沿指定路线自主飞行(并在指定拐角点悬停 30 秒),最后将球放到 A、B、C相应颜色桶里,最后将飞机降到起降点。

## (三) 竞赛平台技术要求:

竞赛平台必须是 4 轴多旋翼无人机,轴距 500mm 以内,具有机载计算机-树莓派程序设计。结合无人机发展现状,比赛推荐使用江苏蓝鲸智慧空间研究院有限公司研发的无人机作为竞赛的参赛平台,参数要求如下:

- 1、机架: 450mm, 整机采用碳纤维设计
- 2、电机: 2212,KV980
- 3、电池: ≤3500mAH
- 4、电调: ≤30A
- 5、小球: 8-9cm 直径, 3个
- 6、螺旋桨: 自锁螺旋桨, 9450;

#### 7、飞控:

- 1) 提供多平台的SDK;
- 2) 控制芯片采用双单片机控制,两套姿态传感器和气压高度计;
- 3) 开放两个单片机SWD仿真调试接口;
- 4) 配备16个传感器模块、10个外接接口。
- 8、树莓派开发系统
  - 1) 树莓派开发板一块:

SOC: 博通BCM2837

CPU: ARM Coretx-A53 1.2GHz 64-bit 四核 ARMv8 CPU

GPU: Broadcom VideoCrore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p 30 h. 264/MPEG-4 AVG高清解码器

内存: 1GB(LPDDR2 400GHz)

视频输入: 15-针头 MIPI 相机 (CSI)界面,可被树莓派相机或树莓派相机(无红外线板)使用

外设: 40个GPIO及HAT规格辅设

操作系统: Debian GNU/. Linux, Fedora, Arch Linux, RISC OS, Windows 10 loT

- 2) 树莓派官方镜像。
- 9、地面控制软件
  - 1) 飞行器状态显示;
  - 2) 飞机位置显示;
  - 3) 即点即飞;
  - 4) 航路飞行;
  - 5) 区域飞行。

#### 10、其他:

- 1) 抓手:
- 2) 色桶3个 (大小不一), 球箱1个;
- 3) 遥控器。

### (四) 比赛

第一阶段参赛队完成规定任务,选手根据任务情况自行分工;第二阶段为 赛道任务比赛时间,参赛队有两次机会完成赛道任务测试,每次用时不超过15 分钟。

参赛队的比赛包括2个阶段。

#### 1. 无人机编程调试

根据场地布置图,参赛队员编写无人机工作程序,并按规定时间进入练习赛道进行调试。

#### 2. 赛道功能任务比赛

在功能验证区设有不少于1组比赛测试场地,每组比赛测试场地按照参赛队数量平均分配,参赛队有两次机会完成赛道任务测试,每次用时不超过15分钟。 取两次成绩中最高成绩为最终成绩。

3. 无人机理论及法规考核

提前发放题库,考核时间半小时。

(五) 竞赛设备

选手需根据设备要求自备比赛设备、工具及相关附件。

# 四、成绩评定

## (一) 评分标准制定原则

- 1、竞赛评分严格按照公平、公正、公开、科学、规范的原则。
- 2、参赛队成绩由赛项裁判组统一评定。采用分步得分、错误不传递、累计总分的计分方式。竞赛名次按照成绩总分从高到低排序。比赛用时不计入成绩,相同成绩的按比赛用时长短决定排名次序,用时少者排名在前。
- 3、赛项总成绩满分100分,只对参赛队团体评分,不计个人成绩。
- 4、赛项最终成绩由安全操作规范、功能任务验证两部分成绩求和,并减去 扣分项得到。
- 5、功能任务验证中,每支参赛队拥有两次启动机会且测试每次用时不超过 15分钟,若用时超出15分钟,则超出时间部分成绩无效。功能任务验证取 两次成绩中最高成绩为最终成绩。

6、在竞赛过程中,参赛选手如有作弊、不服从裁判判决、扰乱赛场秩序等 行为,裁判长按照规定扣减相应分数。情节严重的取消竞赛资格,竞赛成绩 记为零分。

#### (二) 评分方法

赛项最终成绩由安全操作规范、功能任务验证两部分成绩求和,并减去扣分项得到。总分满分为100分,各分项成绩比例如下:

- 1、安全操作规范,成绩比例为5%
- 2、理论及法规考核,成绩比例为25%
- 3、功能任务验证,成绩比例为70%

#### (三) 评分细则

评分表

			T
评分项目	评分细则	分值	评分方式
安全操作			
规范	操作规范	5	过程评分(客观)
(5%)			
功能任务 验证(70%)	无人机起飞(抓手成功抓住负载1 号球并起飞)	5	
	1号球避障分(M1)	<b>4*</b> 1	过程评分 (客观)
	成功避开障碍物		
	自动航线飞行(树莓派编程)	5	
	1号球任务分	7	
	精准投放到指定位置		
	无人机起飞(抓手成功抓住负载 2	5	
	号球并起飞)		
	2 号球避障分 (M1)	<b>4*</b> 1	
	成功避开障碍物		
	自动航线飞行 (树莓派编程)	5	
	2 号球任务分	9	

			1
	精准投放到指定位置		
	无人机起飞(抓手成功抓住负载3	F	
	号球并起飞)	5	
	3号球避障分(M1)		
	成功避开障碍物	<b>4*</b> 1	
	自动航线飞行(树莓派编程)	5	
	3 号球任务分	10	
	精准投放到指定位置	12	
无人机理			
论及法规	题库随机抽取50道题,每题0.5分	25	结果评分(客观)
考核 (25%)			
	申请无人机散件(限1次)	10	
扣分项	T M JUTCHURAL TO THE TOPOL	10	   过程评分(客观)
	申请更换无人机(限1次)	15	之任月为(各州)
		视情节	EN JOSE
	<b>违纪扣分</b>	而定	裁判长
总计	100%		

- ①若多队得分完全一致,则用时较少者胜出;
- ②规定时间内未能完成所有任务,仅核算已完成项目得分;
- ③遇到下列情况时,总裁判长有权决定参赛队该轮比赛成绩计0分:
  - a) 赛前检录三次点名不到的;
  - b) 比赛进行中参赛作品连续3次未成功完成一次搬运的;
  - c) 其他不可预见状况应予取消本次比赛成绩的。
- ④遇到下列情况时,总裁判长有权决定取消参赛队比赛资格:
  - a) 使用不符合竞赛规则规定或者未经裁判员审核合格的参赛作品或设备;
  - b) 比赛进行中非上场队擅自开启或使用无线电设备的;
  - C) 不服从指挥与调度造成严重后果的。

# 五、奖励措施

本次大赛设一等奖、二等奖、三等奖3个奖项,分别占参赛队伍的5%、15%、30%。一等奖奖品由江苏蓝鲸智慧空间研究院有限公司提供。

附件:无人机精准物流赛项设备

# 附件:

# 无人机精准物流赛项大赛推荐设备

设备型号: S-001-SD

设备价格: 3,980 元/套

#### 参数配置:

1、机架: 450mm, 整机采用碳纤维设计

2、 电机: 2212, KV980

3、电池: ≤3500mAH

4、申调: ≤30A

5、小球: 8-9cm 直径, 3个

6、螺旋桨: 自锁螺旋桨, 9450;

#### 7、飞控:

- 1) 提供多平台的SDK:
- 2) 控制芯片采用双单片机控制,两套姿态传感器和气压高度计;
- 3) 开放两个单片机SWD仿真调试接口;
- 4) 配备16个传感器模块、10个外接接口。
- 8、树莓派开发系统
  - 1) 树莓派开发板一块:

SOC: 博通BCM2837

CPU: ARM Coretx-A53 1.2GHz 64-bit 四核 ARMv8 CPU

GPU: Broadcom VideoCrore IV, OpenGL ES 2.0, 1080p 30 h. 264/MPEG-4

#### AVG高清解码器

内存: 1GB(LPDDR2 400GHz)

视频输入: 15-针头 MIPI 相机 (CSI)界面,可被树莓派相机或树莓派相机(无红外线板)使用

外设: 40个GPIO及HAT规格辅设

操作系统: Debian GNU/. Linux, Fedora, Arch Linux, RISC OS, Windows 10 1oT

- 2) 树莓派官方镜像。
- 9、地面控制软件
  - 1) 飞行器状态显示;
  - 2) 飞机位置显示;
  - 3) 即点即飞;
  - 4) 航路飞行;
  - 5) 区域飞行。
- 10、 其他:
  - 1) 抓手;
  - 2) 色桶3个 (大小不一), 球箱1个;
  - 3) 遥控器。

联系人: 胡爱华 13851559945